

Gennaio '11 con poche piogge e clima non freddo

Temperature:

Il primo mese del 2011 a Pavia termina con uno scarto termico positivo: a fronte degli 1.66°C medi della serie storica [1971-2000], questo mese chiude i battenti con un gap di **+0.67°C**.

La prima decade trascorre senza grosse emozioni, con soli due episodi di nebbia il giorno 2 ed il 5: essa è stata discriminante dal punto di vista termico, poiché le aree maggiormente colpite dalle riduzioni di visibilità hanno potuto godere di temperature assai più basse.

La seconda decade è la più calda dell'intero mese: il giorno 11 la massima raggiunge i **9.1°C**, mentre in seguito le condizioni anticicloniche portano una lenta ma graduale diminuzione termica, con le minime che tornano sottozero il giorno 17.


Da qui si apre una serie consecutiva di 10 minime sottozero, i cui valori tendono ulteriormente a raffreddarsi durante la terza decade: le massime rimangono invece attorno ai 5°/7°C, a parte i 2.4°C del 25 regalati dalla resistenza degli strati nebbiosi.

Negli ultimi giorni le minime tornano soprazero, con scarsa escursione termica per via della copertura nuvolosa.

Nel complesso, il Gennaio di Pavia ha chiuso con una media di **2.3°C**: essa è stata superiore di 2 decimi alle medie delle vicine Zeccone e Cava Manara, mentre è risultata assai inferiore all'area di Corteolona, la quale ha chiuso con una media superiore di circa mezzo grado. Vigevano ha avuto un campo termico identico a quello di Pavia, mentre la restante parte della Lomellina ha registrato valori medi inferiori di circa mezzo grado rispetto al capoluogo ducale.

Aiutandoci con la terminologia dei percentili, il Gennaio 2011 pavese si piazza in posizione 73° ma:

reputando in media i valori compresi tra $25 < x < 75$, emerge che si può considerare questo mese all'interno delle medie, seppur vicino ad un estremo superiore.



Piogge:

Dopo 4 mesi consecutivi con precipitazioni molto abbondanti, Gennaio tira il freno a mano e registra una pluviometria inferiore alla norma del 40.8%.


La prima decade trascorre con qualche precipitazione, specie nella seconda metà: il giorno 10 una buona piovuta accumula oltre 10mm, con le gocce che cadono anche sulle vette più elevate dell'Oltrepò.

La seconda decade ha gli estremi piovosi ed il mezzo decisamente secco: l'11 ed il 20 cade qualche millimetro, mentre nei giorni all'interno sono le nebbie a prevalere, con i conseguenti accumuli da 0.2mm.

La terza decade è secca, ma viene salvata dai giorni finali, durante i quali una perturbazione giunta in zona Cesarini arreca nubi diffuse e precipitazioni sparse, per lo più a carattere nevoso fino a quote prossime la pianura.

© paviameteo

Oss. Meteorologico Pavia C.na Pelizza
L'andamento pluviometrico del mese di Gennaio 2011



Il servizio di consultazione e commento al mese di Gennaio 2011 è stato realizzato da Paviameteo, Osservatorio Meteorologico Pavia C.na Pelizza, in collaborazione con il Servizio Meteorologico della Regione Lombardia, Dipartimento di Pavia, Sezione di Scienze Atmosferiche e Ambientali.

