

## Il 2000: caldo, alluvione, neve a Natale

Il primo anno del nuovo millennio ha presentato un clima alquanto caldo, specie nei mesi primaverili: le piogge sono risultate scarsissime durante i primi 2 mesi, mentre hanno trovato un'impennata durante la stagione autunnale, al punto da porre le basi per la grande alluvione di Ottobre.

### Temperature:

Gennaio è un mese nella media, con ben 29 minime negative su 31: le massime, però, superano 9 volte i 10°C: il giorno 18 moderate correnti di Foehn fanno balzare la colonna di mercurio oltre i **20°C**, mentre il giorno 21 si raggiungono i 18°C.

Febbraio inizia a mostrare anomalie positive più pesanti: solo 5 giorni su 29 le massime si fermano sotto la soglia dei 10°C, mentre le minime scendono sottozero 7 volte.

Tra Marzo ed Aprile il campo termico si attese su valori sopra media di 0.8°/1.5°C, tra il 20 ed il 22 Aprile Pavia raggiunge i 27°C.

Maggio è il secondo mese più anomalo del 2000: il 17 si sfiorano i 30°C, mentre il 25 divengono realtà: le minime stazionano tutte oltre i 10°C, con un valore eccezionalmente elevato di **18.3°C** registrato nella notte ed al mattino del 28.

Giugno subisce una frenata solo modesta: le massime in città superano i 30°C per ben 17 volte, con una temperatura assoluta il 20, con ben 33.1°C.

Arriva Luglio, e le cose cambiano sostanzialmente: dopo una prima decade piuttosto calda, segue una fase atlantica e temporalesca, che arreca una sensibile diminuzione termica: le minime toccano i **12°/13°C**, e tra l'11 ed il 18 non sorpassano mai quota 15°C. Solo nell'ultima decade si ha un lento ripristino a condizioni estive, con massime che tornano attorno ai 30°C.


Agosto torna a registrare valori sopra media: dopo una prima decade ancora molto fresca, ne seguono altre due considerevolmente calde: dal 10 al 26 le massime indugiano sempre oltre i 30°C, con un picco di **35.2°C** raggiunto il 21.

I mesi autunnali proseguono ad avere temperature oltre la norma: Settembre presenta 5 massime > di 30°C, Ottobre è spesso nuvoloso, con minime elevate, Novembre non registra gelate.


Dicembre è il mese più anomalo dell'anno: fino al 16 le temperature sono oltremodo elevate, con minime che stazionano addirittura sopra i 10°C! Arriva un'irruzione d'aria artica il 23, che pone clamorosamente le basi per la fantastica nevicata della Vigilia e della notte di Natale. A fine anno tornano condizioni più miti, con poche gelate e piogge sparse.

© paviameteo

Osservatorio Meteorologico ufficiale Pavia C.na Pelizza  
Temperature: Deviazione dalla media - Anno 2000



2000 a Pavia: alluvione e neve a Natale! | Osservatorio Meteorologico ufficiale Pavia C.na Pelizza | Paviameteo



[> ANALISI ANNUALE DEL 2001 <](#)